

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นหมอกควัน
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สถานีอนามัยตำบลลุมพินี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อเครื่อง
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 - ๓.๑ เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นหมอกควัน
ราคาเครื่องละ ๕๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - สืบราคาจากบริษัทผู้จำหน่าย
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางปรณีย์ กิจไพบูลย์รัตน์ ประธานกรรมการ
 - ๒.นายเอกราช ชุ่มอารมณั กรรมการ
 - ๓.นางยุวเรศ แสงสุข กรรมการ

๓. (นางปรณีย์ กิจไพบูลย์รัตน์) (.....) (.....)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ (เครื่องพ่นหมอกควัน)

๑. เป็นเครื่องสันดาปภายใน ชนิดใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๕ แรงม้า
๒. ถังบรรจุก๊าซสารเคมี เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมี ไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร
๓. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
๔. สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง
๕. มีโลหะป้องกันความร้อนห่อหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า ๘๐%
๖. น้ำหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ำยาสารเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน ๙ กิโลกรัม
๗. มีสายสะพายที่มีความทนทาน ปรับระดับความยาวได้และมีที่รองบ่า
๘. การติดเครื่องยนต์เป็นแบบหัวเทียน หรือ แมคนิคัล (ใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง)
๙. เป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง
๑๐. ผ่านการทดสอบ และรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน
๑๑. มีคู่มือใช้งานและอุปกรณ์มาตรฐานประจำเครื่อง

.....
นางปารณีย์ กิจไพบูลย์รัตน์

ประธานกรรมการ

.....
นายเอกราช ชุ่มอารมณ์
กรรมการ

.....
นางยุวรงค์ แสงสุข
กรรมการ